Société Aluminium
Foundry France

DATE	INDICE	MODIFICATIONS	CONCEPTION	VERIFICATION
01/06/2023	A	Dépôt du permis de construire	GC	HP

Maître d'Ouvrage :
Société Aluminium
Foundry France
38 Route de Chauny,
80400 Ham

ARCHITECTE
AREA architectes
14 rue Guinegatte
62000 ARRAS

Contractant général :
CG2i Hauts-de-France
19 rue de la Gare
CS60004
62300 LENS
03 21 03 72 42

FONDERIE DE RECYCLAGE DES CHUTES D'ALUMINIUM
Société Aluminium Foundry France
38 Route de Chauny,
80400 Ham

PLAN MASSE ET TOITURE
PROJET

COG HE 19190
PLAN PC 02.a PCS
APD
Ech. : 1/500 – FORMAT1600/914
01/06/2023
Conception : GC
Vérification : HP

SURFACES INDICATIVES

DOCUMENTS NE POUVANT PAS SERVIR EN EXECUTION

CE DOCUMENT NE DOIT ETRE COPIE(MODIFIE) REPRODUIT OU UTILISE SANS LA PRIOR ATION EXPRESSE DE CG2i
Les plans, dessins, maquettes, modèles, documents et informations techniques, commerciales ou financières remis par CG2i restent la propriété exclusive d'autrui et ne peuvent être utilisés, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sans l'autorisation préalable et écrite de CG2i. Tout le matériel remis par CG2i doit être restitué à la fin du chantier. Le fait de ne pas se conformer à ces dispositions engage la responsabilité du contrevenant et peut donner lieu à des poursuites judiciaires.

Accès secondaire pompiers
Citerne incendie aerienne autoportante avec dispositif d'aspiration directe
Citerne incendie aerienne autoportante avec dispositif d'aspiration directe
Hall de stockage 9 811m²
Cellule de stockage en blocs 'Lego'
MSO REI 120
SAS 222m²
+17,95m
Rétention des eaux incendies
Cuve double enveloppe de gazole 10 m3 (rub. 4734-NC) installation de remplissage des chargeuses (rub. 1434-NC)
Auvent de stockage EFUMES en amplro Calle de bois sur palette 12m X 2,5m 527 m²
Stockage de tasseaux en bois (rub. 1432-NC)
Limite de propriété de AFF
Tours aéroréfrigérantes 10.20x4 974+ 740kW (rub. 2921-D)
Auvent traitement fumées 445 m²
Réserve d'eau 40m³ à 10m
Stockage Big bags neufs (rub. 2662-NC)
Magasin 243 m²
Maintenance 372m²
SAS 19m²
REI 120
Local charge (rub.2925-D)
Locaux techniques 118m²
Bassins 2x400m³
Cuve oxygène 47T (rub. 4725-D)
Cuve Argon 42 T
Groupe électrogène 100KVA (Rub. 2910-ND)
Bouteille de gaz (rub. 4525-NC) (rub. 4719-NC)
+18,48m
Travail mécanique des métaux (rub. 2560-NC)
Fonderie 4 448m²
REI 120
Locaux du personnel 103m²
Accès principal
Servitude de passage
Acceuil controle
Aire de stationnement du personnels
Aire de stationnement visiteurs
PI 20021
PI Débit Q:388 m³/h Pression à 60 m³/h:12.70 Pression à 90 m³/h: 11.70
PI Débit Q: 390 m³/h Pression à 60 m³/h:12.20 Pression à 90 m³/h: 11.90
PI Débit Q: 384 m³/h Pression à 60 m³/h:12.50 Pression à 90 m³/h: 11.80
Réserve SPK 690 m³
Chemin de Fer