

LES PROPOSITIONS DE
CAPTAGES PRIORITAIRES
DES SDAGE
2016 – 2021 DANS LA SOMME



Contexte

La Direction de l'eau et de la biodiversité a élaboré une doctrine nationale sur l'identification des points de prélèvement sensibles aux pollutions diffuses et des captages prioritaires pour la lutte contre les pollutions diffuses d'origine agricole dans les SDAGE 2016-2021.

Le but est d'identifier 1 000 captages prioritaires sur l'ensemble du territoire métropolitain.

60 captages prioritaires sont à définir pour le bassin Artois Picardie, soit 46 captages supplémentaires par rapport à la liste officielle des captages Grenelle.

(Commission Administrative de Bassin du 27/03/14).

Les différentes listes en Artois-Picardie

C1 : liste des captages prioritaires nationaux

C2 : liste de captages prioritaires régionaux

D : liste de captages « irremplaçables »

Nota : une seule liste pour la Somme pour
Seine-Normandie : la liste nationale

Les critères de sélection de la liste nationale (C1)

Grenelle, Grenellisables : inscrits d'office

Nitrates : points de prélèvements pour lesquels le percentile 90 de la concentration en nitrates est supérieur à 40 mg/l

Pesticides : points pour lesquels la moyenne des moyennes annuelles de la concentration d'un pesticide est supérieure à 0,08 ug/l ou 0,4 ug/l pour la somme des pesticides

Propositions à valider en MISEN

pour établir les listes

1. la MISEN accompagne les collectivités territoriales **volontaires** dans la reconquête de la qualité de l'eau
2. Les captages C1 sont : les Grenelle, les Grenellisables et les captages sensibles à la pollution les plus importants
3. Sur les 21 captages (18 AP+3 SN) identifiés comme sensibles à la pollution dans le département de la Somme, les captages non retenus en C1 seront transférés en liste C2 avec accord du maître d'ouvrage.

Propositions à valider pour établir les listes

4. Retenir pour la liste D les captages stratégiques – non dégradés et les ORQUE en cours
5. D'ici fin mai 2014, les collectivités seront approchées pour valider la volonté de s'inscrire dans la démarche de reconquête de la qualité de l'eau. L'inscription de leur captage dans la liste C1 ou C2 est subordonnée à leur accord officiel.
6. Envoi en DREAL et ARS de Bassin des listes fin mai 2014.

Les conséquences d'une inscription dans la liste C1

La **démarche « Grenelle »** sera à mettre en œuvre :

1. Délimitation du Bassin d'Alimentation du Captage (BAC)
2. Réalisation du diagnostic territorial « multi-pressions »
3. Définition d'un programme d'actions
4. Validation préfectorale du BAC, de la zone de protection et du plan d'actions
5. Mise en œuvre et suivi du plan d'actions

Les captages Grenelle

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèvements 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2010-2012	Teneur et nature des pesticides	Observations
CAIX I	SIEP du Santerre	1 900 500	41,0	-1,2		Validation préfectorale du 25 janvier 2013
			39,7	- 1,0	bentazone0,037	
			45,3	2,4	bentazone0,045/oxadi xil0,068	
			46,6	2,4	bentazone0,046/oxadi xil0,06	
CAIX III	SIEP du Santerre	947 047	27,0	- 1,4		Validation préfectorale du 25 janvier 2013
			31,0	- 5,5		
MIRAUMONT	Commune de Miraumont	44 043	38,8		atrazine déséthyl0,073/ atrazine0,08/bentazon e0,023/simazine0,05	Plan d'actions en cours de validation par le COPIL
VICTORINE AUTIER	Amiens Métropole	1 711 910	29,4	- 5,7	etrazine déséthyl0,04/ atrazine0,1/bentazone 0,043/diuron0,025/oxa dixyl0,055	En attente du courrier de demande de validation préfectorale

Les captages Grenellisables

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèvements 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2010-2012	Teneur et nature des pesticides
CRECY EN PONTHEIU	Commune de Crécy en Ponthieu	67 677	43,7	5,3	atrazine déséthyl0,09/ atrazine0,04
AYENCOURT	Ville de Montdidier	551 562	34,3	- 0,6	atrazine déséthyl0,06/ atrazine0,05
			34,3	0,5	atrazine déséthyl0,06/ atrazine0,06/2,6 dichlobenzamide0,04 4

Les captages ZAR

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèvements 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2010-2012	Teneur et nature des pesticides	Observations
VOYENNES	SIAEP de Croix Molineaux Commune de Voyennes	55 328	53,2	11,4	atrazine déséthyl 0,01	Proposition d'intégration en liste C1
BRIE	Communes de Brie et Mesnil Bruntel	40 771	56,8	13,4		Proposition d'intégration en liste C1

Les captages sensibles à la pollution – proposés en C1 et C2

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèvements 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2010-2012	Teneur et nature des pesticides	Observations
ABBEVILLE ST GILLES	Ville d'Abbeville	1 309 839	41,2	0,8		Proposition d'intégration en liste C1
			39,1	8,0	atrazine déséthyl0,04	
			29,6			
THIEULLOY LA VILLE	SIAEP de la Vallée de la Poix	44 767	32,3	- 0,1	atrazine déséthyl0,11/ atrazine0,063	Proposition d'intégration en liste C1
MORCHAIN	SIEP du Santerre	689 290	26,9	- 0,4		Proposition d'intégration en liste C1
			28,2	- 0,1	atrazine0,04	
POTTE	SIEP du Santerre	477 490	28,8	- 6,4	atrazine0,03	Proposition d'intégration en liste C1
			30,5	- 5,2		
ERCHEU	Commune de Ercheu	62 320	40,6	- 2,1		Proposition d'intégration en liste C2
CURCHY ?	SIAEP de Curchy	42 044	27,8	0	atrazine déséthyl0,107/ atrazine0,11/atrazine déisopropyl0,055/sim azine0,023	Proposition d'intégration en liste C2
NIEVRE ST LEGER	SIAEP Vallée Nièvre	345 000	23,1		0,1140	Proposition d'intégration en liste C2
AIRAINES Route Montagne Fayel	Commune d'Airaines	75 000	39,1			Proposition d'intégration en liste C2
IRLES PNA	Syndicat Plateau Nord d'Albert	184 100	45,8			Proposition d'intégration en liste C2
HOCQUINCOURT HALLENCOURT	SIAEP de la région d'Hallencourt	153 000	28,4		0,2750	Proposition d'intégration en liste C2
HEUZECOURT	SIAEP Heuzecourt Saint Acheul	39 560			0,1240	Proposition d'intégration en liste C2
BUIRE COURCELLES	Commune de Buire Courcelles	36 740	44,9			Proposition d'intégration en liste C2

Les captages sensibles à la pollution – proposés comme à ne pas retenir en C1 et C2

NOM CAPTAGE	Prélèv 2011	Teneur en nitrates	Teneur et nature des pesticides	Observations
COIGNEUX	5 127	40,7		Faible prélèvement
BERTEAUCOURT LES THENNES	152 780	36,2		Amélioration du taux de nitrate
CERISY	85 760	36,0		Amélioration du taux de nitrate
FLIXECOURT		37,5		Abandon prochain
GLISY	3 787	44,0		Très faible prélèvement
LOEUILLY	70 653	35,4		
MACHY	3 720	2,5		Très faible prélèvement
SAILLY LE TITRE	257 000	39,3	0,07	Abandon prévu
SAILLY NOUVION		42,9	0,06	
VRON	368 000	41,0		Abandon prévu
VRON		12,2		
HESCAMPS		32,0	0,10	Abandon prochain

La liste C2

Opérations de reconquête de la
qualité de l'eau

(Mise en œuvre de mesures
réglementaires)

Liste D (Artois-Picardie) minimale : les ORQUE en cours

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèv 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2009 2012	Teneur et nature des pesticides
GUERBIGNY	SIAEP de Guerbigny	658 162	27,8	0,4	
			34,6	1,8	atrazine déséthyl0,04/ atrazine0,04
			26,3	0,1	
GUERBIGNY	Ville de Roye	610 917	25,7	1,1	
BREILLY	CCITA	2 841 984	27,7	1,4	
			26,5	3,0	
DOULLENS AUTHIEULE	SIAEP du Doullennais	762 676	24,0	- 1,5	atrazine déséthyl0,053/ atrazine0,042
			20,3	- 2,5	atrazine déséthyl0,06/ atrazine0,05
POIX DE PICARDIE	Ville de Poix de Picardie	419 451	28,8	0,4	atrazine déséthyl0,077/ atrazine0,05
			30,6	-1,2	
PONT DE METZ	Amiens Métropole	6 622 465	28,6	2,3	
			24,1	2,8	
			28,3	4,1	atrazine déséthyl0,03
SALEUX VAL DE SELLE	Amiens Métropole	5 537 203	25,8	2,3	
			31,4	4,4	bentazobne0,022
			23,8	3,1	
			24,5	0,4	

La liste D

Captages stratégiques jugés irremplaçables

NOM CAPTAGE	MAITRE D'OUVRAGE	Prélèv 2011	Teneur en nitrates	Evolution + - ou = 2009 2012	Teneur et nature des pesticides	Observations
DRIENCOURT	Ville de Péronne	687 122	30,0	- 1,8		
			28,5	0,1		
TINCOURT BOUCLY	SIAEP de la Haute Cologne	893 160	29,6	0,3		
			33,8	5		
ABBEVILLE FONDS DE L'HEURE	Ville d'Abbeville	1 006 050	15,1	-0,2		
			16,7	1,9		
CANAPLES	SIAEP de la Région de Naours	352 989	17,4	- 0,3		Prélèvement de 2010 : 78 666 (Création) Le prélèvement se fait au détriment du captage de Wagnies. Il y a mélange d'eau entre les deux captages, avec un secours partiel vers le SIAEP de la Vallée de la Nièvre
			18,8	-0,6		
WARGNIES	SIAEP de la Région de Naours	195 069	20,8	- 10,8	atrazine déséthyl0,05/ atrazine0,03	prélèvement de 2010 : 488 540
CHIPILLY	Ville d'Albert	521 384	19,6	- 1,2		
			21,2	- 0,7		
CORBIE	SIAEP de la Région de Corbie	789 961	32,3	6,1		
VALLEE HALLUE	Amiens Métropole	2 523 204	31,3	8,2	terbuméton0,03	
			25,2			

Les actions sont facultatives et l'objectif est le **très long terme**

La liste en Seine - Normandie

1. Les captages **Grenelle** :

- **Guibermesnil** (SIAEP du Liger)
- **Le Tronchoy** (SIAEP de la Vallée Bérenger)

sont confirmés comme captages prioritaires nationaux

2. Le captage de **Vismes au Val** (SIAEP du Vimeu Vert) est proposé sur la liste des captages prioritaires nationaux (pesticides).

Propositions des captages d'eau potable

SDAGE

